

## Intelligentes Business-Telefon

Basierend auf dem Betriebssystem Android 9.0 bietet das Yealink IP-Telefon MP58 eine hervorragende Benutzererfahrung im Umgang mit Microsoft Teams. Dank seines Magnet-Mobilteils, eines einstellbaren Touchscreens mit einer Größe von 7 Zoll und einer dedizierten Teams-Taste sorgt es für eine mühelose und qualitativ hochwertige Zusammenarbeit. Das MP58 unterstützt das neue drahtlose Bluetooth-Mobilteil, das es dem Benutzer ermöglicht, den Schreibtisch zu verlassen, ohne das Gespräch unterbrechen zu müssen, und überzeugt so nicht nur durch eine kristallklare Übertragung der Stimme, sondern auch noch durch ein Plus an Flexibilität für den Benutzer. Mit den Yealink Erweiterungsmodulen EXP50 kann das Telefon bis zu 180 Kontakte aufbauen.



7"-Multi-Touchscreen



Android 9.0 OS



Drahtloses Mobilteil



Bluetooth-Headset



Hybrid-Modus



Gigabit



HD-Audio



Microsoft 365



HAC



SILK Codec



## Hauptfunktionen und Vorteile

### Exzellentes Telefonie-Erlebnis

Die Yealink Optima HD Voice-Technologie kombiniert modernste Hardware mit entsprechender Software – wie etwa der Yealink Noise Proof-Technologie – um die Audioqualität in jeder Hinsicht zu verbessern und für eine kristallklare Übertragung der Stimme zu sorgen. Das MP58 bietet die Hardware einer Vollduplex-Freisprecheinrichtung mit AEC- und HAC-Mobilteil, die es dem Nutzer ermöglicht, sich voll und ganz auf den Inhalt eines Gesprächs zu konzentrieren.

### Umfangreiche Funktionalität

Der einstellbare 7-Zoll-Multipoint-Screen und die auf Microsoft zugeschnittene Benutzeroberfläche ermöglichen eine umfangreiche visuelle Präsentation und eine einfache Menünavigation. Das MP58 ist vollständig mit Microsoft 365 kompatibel und sorgt für ein umfangreiches und leistungsfähiges Ecosystem für Ihr Team. Das MP58 überzeugt dank integriertem Bluetooth, integriertem WLAN, USB-Headset, Hybrid-Modus, Boss/Admin und optionalem drahtlosem Bluetooth-Mobilteil mit einer beispiellosen Funktionalität und Ausbaufähigkeit, die die Zusammenarbeit im Team zu einem reibungslosen Vergnügen macht.

### Effiziente Provisionierung und Verwaltung

Das MP58 ist mit Yealinks effizientem Auto-Provisionierungsmechanismus gekoppelt, einschließlich Telefoneinsatz und Konfiguration. Administratoren können von dem zentralisierten Einsatz, der zentralisierten Verwaltung und Aktualisierung profitieren. Außerdem unterstützt das MP58 mehrere Gerätemanagement-Plattformen, z.B. Microsoft/Yealink/Unify Square Gerätemanagement-Plattform.

- Android 9.0 OS
- Einstellbarer kapazitiver Touchscreen mit 7 Zoll und 1024 x 600
- Optimales HD-Audio, Yealink Noise-Proof-Technologie
- Spezielle Microsoft Teams-Taste
- Unterstützt die Upgradefähigkeit der Firmware auf Teams oder SFB Edition
- Bluetooth 4.2 und Dualband-Wi-Fi 2.4G/5G integriert
- Unterstützt das drahtlose Bluetooth-Mobilteil Yealink BTH58
- Unterstützung von bis zu 3 Erweiterungsmodulen
- 2 x USB-Anschluss Typ A
- Dual-Port-Gigabit-Ethernet, Unterstützt PoE
- Unterstützung von Microsoft/Yealink/Unify Square
- Hybridmodus Teams & SIP (nur Teams-Version)

## Audio-Funktionen

- HD Spracherkennung: HD Mobilteil, HD Lautsprecher
- Hörgeräte-kompatibles (HAC) Mobilteil, Magnet-Mobilteil
- Yealink Noise-Proof-Technologie
- Audio-Codec: G.722, G.711(A/μ), G.729A/B, G.726, G.723.1, Ilbc, SILK
- Vollduplex-Lautsprecher mit Freisprecheinrichtung und AEC
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

## Telefonfunktionen

- Steuerung der Anrufe
  - Anruf halten/Anruf stummschalten/Anruf umleiten/Anruf weiterleiten
  - Visuelle Voicemail
  - Synchronisierte Anrufprotokolle
- Steuerung von Meeting-Anrufen
  - Stumm-/Lautschalten, Halten/Wiederaufnahme
  - Auflegen
  - Teilnehmer hinzufügen/entfernen
  - An Skype-for-Business-Meetings teilnehmen
- Telefon sperren/entsperren
- Notrufe
- Hot Desking
- Boss/Admin-Funktion
- Erreichbarkeit
- Bildschirmschoner, Energiesparmodus
- Öffentliches Telefon (Common Area Phone, CAP)
- Hybridmodus Teams & SIP (nur Teams-Version)

## Display und Anzeigelampe

- LCD-Display:
  - 7-Zoll 1024 x 600 kapazitiver Touchscreen
  - Vertikaler Neigungswinkel einstellbar: 48°
  - 5-Punkte-Multi-Touch-Oberfläche
- Dunkles Thema
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche
- Vollständige Tastatur
- LED mit Wartesignal für Anrufe und Nachrichten

- Spezielle Teams-Taste
- Präsenzintegration

## Interface

- Dual Port Gigabit Ethernet-Anschluss
- Power-over-Ethernet Anschluss (IEEE 802.3af), Klasse 3
- Integriertes Dualband-WLAN 2.4G/5G
- Integriertes Bluetooth
  - Unterstützt das Bluetooth-Mobilteil Yealink BTH58
  - Bluetooth-Headset
- 2 x USB-Anschluss Typ A
  - USB-Headset
  - von bis zu 3 Erweiterungsmodulen
- 1 x Anschluss mit Sicherheitsschloss
- 1 x RJ9 (4P4C) Mobilteil-Anschluss
- 1 x RJ9 (4P4C) Headset-Anschluss

## Verwaltung

- Aufbau: Browser-/Telefon-/Auto-Provisionierung und Gerätemanagement-Plattform
- Provisionierung, Prioritätenmanagement
- Auto-Provisionierung über Aktivierungscode
- Yealink Umleitungs- und Bereitstellungsdienst (RPS)
- QoE (Überwachungsberichte)
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart
- Export von Trace-Paketen, Systemprotokoll
- Screenshot über URL
- Unterstützt Microsoft-Gerätemanagement-Plattform
- Unterstützt Yealink-Gerätemanagement-Plattform (YMDP/YMCS)
- Unterstützt Unify Square-Gerätemanagement-Plattform

## Netzwerk und Sicherheit

- IPv4/IPv6
- IP-Zuweisung: Statisch/DHCP
- HTTP/HTTPS Webserver

- Synchronisierung von Datum und Uhrzeit via SNTP
- Transport-Verschlüsselung (TLS)
- HTTPS Zertifikatverwaltung
- IEEE802.1X


## Andere physische Features

- Farbe: Klassisch grau
- Externer Universal-Netzadapter (optional): AC 100~240V Eingang und DC 5V/2A Ausgang
- USB-Ausgangswährung: 5V  $\overline{\text{---}}$  500mA
- Energieverbrauch (PSU): 2,5W-7W
- Leistungsaufnahme (PoE): 3,3W-7.6W
- Abmessungen (B\*T\*H\*T): 259mm x 196mm x 164mm x 45mm
- Betriebsfeuchtigkeit: 10~95%
- Betriebstemperatur: -10~50°C (+14~122°F)

## Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
  - Yealink IP-Telefon MP58
  - Mobilteil (optional):
    - Drahtgebundenes Hörer mit Hörerkabel
    - Kabelgebundenes Mobilteil mit Mobilteilkabel
    - Ethernet-Kabel (2 m CAT5E-FTP-Kabel)
    - Standfuß
    - Kurzanleitung
    - Netzteil (optional)
- Menge/Karton: 5 Stück
- Nettogewicht/Karton: 8,5kg
- Bruttogewicht/Karton: 9,1kg
- Verpackungsgröße: 324mm\* 293mm\* 128mm
- Kartonabmessung: 680mm\* 303mm\* 342mm

## Zertifizierungen



## Über Yealink

Yealink (Stock Code: Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist eine globale Marke, die sich auf Videokonferenzen sowie Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen spezialisiert. Diese zeichnen sich durch höchste Qualität, innovative Technologie und benutzerfreundliche Erlebnisse aus. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen, hat Yealink den größten Weltmarktanteil an SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

## Copyright

Copyright © 2021 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

## Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (<http://support.yealink.com>). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (<https://ticket.yealink.com>) an uns heranzutragen.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.  
Web: [www.yealink.com](http://www.yealink.com)  
Adresse: No.1 Ling-Xia North Road, High Tech Park,  
Huli District, Xiamen, Fujian, P.R.C  
Copyright ©2021 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.